Verordnung zur Festlegung von Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern (Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung - PpUGV)

Vom 28. Oktober 2019 (BGBI. I S. 1492)

Auf Grund des § 137i Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Krankenversicherung -, der zuletzt durch Artikel 12 Nummer 15 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Gesetzes vom 9. August 2019 (BGBI. I S. 1202) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Gesundheit:

§ 1 Anwendungsbereich

- (1) Diese Verordnung regelt die Festlegung von Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern nach § 137i des Fünften Buches Sozialgesetzbuch.
- (2) Als pflegesensitiv werden die nach Maßgabe von § 3 zu ermittelnden Bereiche in Krankenhäusern festgelegt, in denen Leistungen der Intensivmedizin, Geriatrie, Unfallchirurgie, Kardiologie, Neurologie und Herzchirurgie erbracht werden.
- (3) Die Pflegepersonaluntergrenzen nach dieser Verordnung gelten nicht für ausschließlich pädiatrische Bereiche eines Krankenhauses.

§ 2 Begriffsbestimmungen

- (1) Pflegekräfte im Sinne dieser Verordnung sind Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte. Pflegefachkräfte sind Personen, denen die Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung nach dem Krankenpflegegesetz, dem Altenpflegegesetz oder dem Pflegeberufegesetz erteilt wurde. Pflegehilfskräfte sind Personen,
 - die erfolgreich eine landesrechtlich geregelte Assistenz- oder Helferausbildung in der Pflege von mindestens einjähriger Dauer abgeschlossen haben, die die "Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pflege" (BAnz AT 17.02.2016 B3) erfüllt, die von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und von der Gesundheitsministerkonferenz 2013 als Mindestanforderungen beschlossen wurden,

- die erfolgreich eine landesrechtlich geregelte Ausbildung in der Krankenpflegehilfe oder in der Altenpflegehilfe von mindestens einjähriger Dauer abgeschlossen haben oder
- denen auf der Grundlage des Krankenpflegegesetzes vom 4. Juni 1985 (BGBI. I S. 893) in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung eine Erlaubnis als Krankenpflegehelferin oder Krankenpflegehelfer erteilt worden ist.

Zu den Pflegehilfskräften im Sinne dieser Verordnung zählen außerdem

- Medizinische Fachangestellte, die erfolgreich eine Ausbildung nach der Verordnung über die Berufsausbildung zum Medizinischen Fachangestellten/zur Medizinischen Fachangestellten vom 26. April 2006 (BGBI. I S. 1097) abgeschlossen haben oder eine Qualifikation vorweisen, die dieser entspricht,
- Anästhesietechnische Assistentinnen und Anästhesietechnische Assistenten, die erfolgreich eine entsprechende bundesrechtlich geregelte oder der Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft vom 17. September 2013 entsprechende Ausbildung abgeschlossen haben, und
- Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, denen auf Grundlage des Notfallsanitätergesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBI. I S. 1348) eine Erlaubnis zum Führen der entsprechenden Berufsbezeichnung erteilt worden ist.
- (2) Schichten im Sinne dieser Verordnung sind die Tagschicht und die Nachtschicht. Die Tagschicht umfasst den Zeitraum von 6 Uhr bis 22 Uhr. Die Nachtschicht umfasst den Zeitraum von 22 Uhr bis 6 Uhr. Die Bestimmung der Tagschicht und der Nachtschicht nach den Sätzen 2 und 3 lässt die Schichteinteilungen unberührt, die in den Krankenhäusern insbesondere zur Gewährleistung familienfreundlicher und flexibler Arbeitszeiten vorgenommen werden. Führt die Arbeitszeitgestaltung eines Krankenhauses dazu, dass eine Schicht sowohl der Tagschicht als auch der Nachtschicht nach den Sätzen 2 und 3 unterfällt, so kann das für diese Schicht vorgehaltene Personal anteilig der Tagschicht und der Nachtschicht zugeordnet werden.
- (3) Der Standort eines Krankenhauses im Sinne dieser Verordnung bestimmt sich nach § 2 der Vereinbarung über die Definition von Standorten der Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen vom 29. August 2017, die zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft gemäß § 2a Absatz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes geschlossen wurde und die auf der Internetseite der Deutschen Krankenhausgesellschaft veröffentlicht ist.

(4) Eine Station im Sinne dieser Verordnung ist die kleinste bettenführende organisatorische Einheit in der Patientenversorgung am Standort eines Krankenhauses, die auch für Dritte räumlich ausgewiesen und anhand einer ihr zugewiesenen individuellen Bezeichnung identifizierbar ist. Auf einer Station werden Patientinnen und Patienten entweder in einem medizinischen Fachgebiet oder interdisziplinär in verschiedenen medizinischen Fachgebieten behandelt. Das einer Station zugeordnete Personal sowie seine Leitungsstruktur lassen sich den Organisations- und Dienstplänen des Krankenhauses entnehmen. Zu einer intensivmedizinischen Behandlungseinheit einer Station zählt jedes Bett, das der intensivmedizinischen Patientenversorgung dient.

§ 3 Ermittlung pflegesensitiver Bereiche in den Krankenhäusern

- (1) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus ermittelt die pflegesensitiven Bereiche in den Krankenhäusern auf Grundlage
 - der nach § 21 des Krankenhausentgeltgesetzes übermittelten Daten des jeweiligen Vorjahres und
 - 2. der in der Anlage enthaltenen Zusammenstellung der Diagnosis Related Groups (Indikatoren-DRGs).

Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus prüft die Zusammenstellung der Indikatoren-DRGs jährlich auf Aktualität und legt dem Bundesministerium für Gesundheit nötigenfalls eine aktualisierte Zusammenstellung vor.

- (2) Ein Krankenhaus verfügt über einen pflegesensitiven Bereich, wenn in den nach § 21 des Krankenhausentgeltgesetzes übermittelten Daten des Vorjahres
 - eine Fachabteilung der Geriatrie, der Unfallchirurgie, der Kardiologie, der Neurologie oder der Herzchirurgie oder eine Fachabteilung mit einer entsprechenden Schwerpunktbezeichnung ausgewiesen ist,
 - mindestens 40 Prozent der Fälle einer Fachabteilung in die jeweiligen Indikatoren-DRGs entweder der Geriatrie, der Unfallchirurgie, der Kardiologie, der Neurologie oder der Herzchirurgie einzugruppieren sind oder
 - die Anzahl an Belegungstagen in den jeweiligen Indikatoren-DRGs der Geriatrie, der Unfallchirurgie, der Kardiologie, der Neurologie oder der Herzchirurgie jeweils mindestens 5 000 beträgt.
- (3) Ein Krankenhaus verfügt über
 - 1. einen pflegesensitiven Bereich der neurologischen Frührehabilitation, wenn

- a) der pflegesensitive Bereich der Neurologie gemäß Absatz 2 ermittelt wurde und
- in den nach § 21 des Krankenhausentgeltgesetzes übermittelten Daten des Vorjahres die Anzahl an Belegungstagen in den Indikatoren-DRGs der neurologischen Frührehabilitation mindestens 3 000 beträgt,
- 2. einen pflegesensitiven Bereich der Schlaganfalleinheit, wenn
 - a) der pflegesensitive Bereich der Neurologie gemäß Absatz 2 ermittelt wurde und
 - b) in den nach § 21 des Krankenhausentgeltgesetzes übermittelten Daten des Vorjahres mindestens 200 Fälle mit einem Operationen- und Prozedurenschlüssel der neurologischen Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder der anderen neurologischen Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls (8-981.* oder 8-98b.*) nach dem Operationen- und Prozedurenschlüssel enthalten sind, der nach § 301 Absatz 2 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit herausgegeben wird und auf der Internetseite des Instituts veröffentlicht ist,
- 3. einen pflegesensitiven Bereich der Intensivmedizin, wenn in den nach § 21 des Krankenhausentgeltgesetzes übermittelten Daten des Vorjahres mindestens fünf Fälle mit einem Operationen- und Prozedurenschlüssel der intensivmedizinischen Komplexbehandlung oder der aufwendigen intensivmedizinischen Komplexbehandlung (8-980.* oder 8-98f.*) nach dem Operationen- und Prozedurenschlüssel enthalten sind, der nach § 301 Absatz 2 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit herausgegeben wird und auf der Internetseite des Instituts veröffentlicht ist.
- (4) Ein nach Absatz 2 Nummer 1 oder 2 ermittelter pflegesensitiver Bereich umfasst die jeweilige Fachabteilung mit ihren Stationen für jeden Standort des Krankenhauses gesondert. Ein nach Absatz 2 Nummer 3 ermittelter pflegesensitiver Bereich umfasst sämtliche Fachabteilungen, deren Anzahl an Belegungstagen in den jeweiligen Indikatoren-DRGs in den nach § 21 des Krankenhausentgeltgesetzes übermittelten Daten des Vorjahres mindestens 3 000 beträgt, jeweils mit ihren Stationen für jeden

Standort des Krankenhauses gesondert. Erstreckt sich eine Fachabteilung, die als pflegesensitiver Bereich ermittelt wird, über mehrere Standorte eines Krankenhauses, so gilt die Fachabteilung mit ihren Stationen an jedem Standort des Krankenhauses als gesonderter pflegesensitiver Bereich. Ein nach Absatz 3 Nummer 1 oder 2 ermittelter pflegesensitiver Bereich umfasst sämtliche Stationen, auf denen die entsprechenden Leistungen erbracht oder die entsprechenden Fälle dokumentiert worden sind, für jeden Standort gesondert. Ein nach Absatz 3 Nummer 3 ermittelter pflegesensitiver Bereich umfasst sämtliche intensivmedizinische Behandlungseinheiten für jeden Standort des Krankenhauses gesondert.

(5) Die vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus im Jahr 2018 für das Jahr 2019 ermittelten pflegesensitiven Bereiche bestehen unberührt bis zum 31. Dezember 2019 fort. Für diese pflegesensitiven Bereiche gilt Absatz 4 entsprechend.

§ 4 Ermittlung des Pflegeaufwands zur Festlegung risikoadjustierter Pflegepersonaluntergrenzen

- (1) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus ermittelt den Pflegeaufwand in den pflegesensitiven Bereichen in den Krankenhäusern. Der Pflegeaufwand wird für jeden pflegesensitiven Bereich in den Krankenhäusern für jeden Standort eines Krankenhauses gesondert ermittelt. Die Ermittlung erfolgt auf der Grundlage des aktuellen vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus entwickelten Katalogs zur Risikoadjustierung des Pflegeaufwands.
- (2) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus hat den Katalog zur Risikoadjustierung des Pflegeaufwands zum Zweck der künftigen Weiterentwicklung und der künftigen Differenzierung der Pflegepersonaluntergrenzen in Schweregradgruppen nach dem jeweiligen Pflegeaufwand jährlich zu aktualisieren.

§ 5 Übermittlung der Ergebnisse der Ermittlung pflegesensitiver Bereiche an die betroffenen Krankenhäuser, Mitteilungspflichten

(1) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus übermittelt den Krankenhäusern, bei denen nach § 3 ein oder mehrere pflegesensitive Bereiche ermittelt wurden, das sie betreffende Ergebnis der Ermittlung, soweit möglich standortbezogen, jährlich bis zum 15. November, erstmals bis zum 15. November 2019. Das zu übermittelnde Ergebnis muss für jede betroffene Fachabteilung des Krankenhauses die Zuordnung zu einem oder mehreren pflegesensitiven Bereichen und für den Fall, dass ein pflegesensitiver Bereich nach § 3 Absatz 2 Nummer 3 oder Absatz 3 ermittelt wird, die



Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisationsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken und Pflichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwortlichen können digital abfragen, wer, welche Pflicht, an welchem Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle Pflichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %. Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspflichten zur Risikoabwehr aus. Rechtspflichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespeichert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsanwälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialisten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschriften von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 Gerichtsurteile, standardisierte Pflichtenkataloge für 45 Branchen und 57.000 vorformulierte Betriebspflichten. 44.000 Unternehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspflichten drei Millionen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine Unternehmenspflicht zu übersehen.

Mitteilung über das Erreichen des jeweiligen Schwellenwertes sowie die jeweils zugehörigen Berechnungsgrundlagen enthalten.

- (2) Wenn ein Krankenhaus Einwände gegen die Ergebnisse der Ermittlung nach § 3 Absatz 1 hat, so hat es diese Einwände dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus jährlich bis zum 30. November, erstmals bis zum 30. November 2019, mitzuteilen. Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus teilt dem betroffenen Krankenhaus jährlich bis zum 15. Dezember, erstmals bis zum 15. Dezember 2019, mit, ob und inwieweit es unter Berücksichtigung der Einwände zu einem anderen Ergebnis gelangt.
- (3) Die Krankenhäuser sind verpflichtet, dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus und den jeweiligen Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes jährlich bis zum 20. Dezember, erstmals bis zum 20. Dezember 2019, Folgendes mitzuteilen:
 - für die nach § 3 Absatz 2 ermittelten pflegesensitiven Bereiche: die vom Krankenhaus verwendeten Namen der Fachabteilungen und sämtliche zu diesen Fachabteilungen gehörende Stationen,
 - 2. für die nach § 3 Absatz 3 Nummer 1 ermittelten pflegesensitiven Bereiche: sämtliche Stationen, auf denen die Leistungen in den jeweiligen Indikatoren-DRGs erbracht worden sind,
 - 3. für die nach § 3 Absatz 3 Nummer 2 ermittelten pflegesensitiven Bereiche: sämtliche Stationen, auf denen Fälle mit den dort genannten Operationen- und Prozedurenschlüsseln dokumentiert worden sind, und
 - 4. für die nach § 3 Absatz 3 Nummer 3 ermittelten pflegesensitiven Bereiche: sämtliche Stationen, auf denen die Merkmale und Strukturbedingungen der Operationen- und Prozedurenschlüssel der intensivmedizinischen Komplexbehandlung oder der aufwendigen intensivmedizinischen Komplexbehandlung (8-980.* oder 8-98f.*) erfüllt sind, so dass die entsprechenden Operationen- und Prozedurenschlüssel dort grundsätzlich verschlüsselt werden können; dies gilt unabhängig davon,
 - a) ob im Einzelfall ein Operationen- und Prozedurenschlüssel aus 8-980.* oder 8-98f.* verschlüsselt werden kann.
 - b) wie hoch der Anteil der Fälle mit einem Operationen- und Prozedurenschlüssel aus 8-980.* oder 8-98f.* an allen Fällen ist und

c) ob gegebenenfalls für Teile einer Station typischerweise keine Operationen- und Prozedurenschlüssel aus 8-980.* oder 8-98f.* erfasst werden.

Die Mitteilung nach den Nummern 1 bis 4 hat standortbezogen und unter Nennung der jeweils zugehörigen Bettenanzahl zu erfolgen.

- (4) Sind nach Absatz 3 mitzuteilende Fachabteilungen oder Stationen oder sind pflegesensitive Bereiche, die das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus nach § 3 Absatz 3 Nummer 3 ermittelt hat, ersatzlos weggefallen, so zeigt das Krankenhaus dies jährlich bis zum 15. Dezember, erstmals bis zum 15. Dezember 2019, gegenüber dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus an. Das Krankenhaus hat für sämtliche nach Absatz 3 mitzuteilenden Fachabteilungen oder Stationen Nachfolgeeinheiten zu benennen, wenn gegenüber dem Vorjahr
 - Umbenennungen erfolgt sind oder
 - strukturelle Veränderungen stattgefunden haben, auf Grund derer die betroffenen Leistungen unter Auflösung der früheren Fachabteilungen oder Stationen in anderen Versorgungseinheiten des Krankenhauses erbracht werden.
- (5) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus kann Bestimmungen zur Vereinheitlichung der Verfahrensabläufe nach den Absätzen 2 bis 4 treffen.

§ 6 Festlegung der Pflegepersonaluntergrenzen

- (1) Für die folgenden pflegesensitiven Bereiche werden die folgenden Pflegepersonaluntergrenzen als Verhältnis von Patientinnen und Patienten zu einer Pflegekraft festgelegt, die unter Berücksichtigung der in Absatz 2 genannten Höchstanteile von Pflegehilfskräften auf den Stationen oder den intensivmedizinischen Behandlungseinheiten schichtbezogen einzuhalten sind:
 - 1. Intensivmedizin:
 - a) in der Tagschicht: 2,5 zu 1; ab dem 1. Januar 2021: 2 zu 1,
 - b) in der Nachtschicht: 3,5 zu 1; ab dem 1. Januar 2021: 3 zu 1,
 - 2. Geriatrie:
 - a) in der Tagschicht: 10 zu 1,
 - b) in der Nachtschicht: 20 zu 1,
 - 3. Unfallchirurgie:
 - a) in der Tagschicht: 10 zu 1,

- b) in der Nachtschicht: 20 zu 1,
- 4. Kardiologie:
 - a) in der Tagschicht: 12 zu 1; ab dem 1. Januar 2020: 10 zu 1,
 - b) in der Nachtschicht: 24 zu 1; ab dem 1. Januar 2020: 20 zu 1,
- 5. Herzchirurgie:
 - a) in der Tagschicht ab dem 1. Januar 2020: 7 zu 1,
 - b) in der Nachtschicht ab dem 1. Januar 2020: 15 zu 1,
- 6. Neurologie:
 - a) in der Tagschicht ab dem 1. Januar 2020: 10 zu 1,
 - b) in der Nachtschicht ab dem 1. Januar 2020: 20 zu 1,
- 7. Neurologie Schlaganfalleinheit:
 - a) in der Tagschicht ab dem 1. Januar 2020: 3 zu 1,
 - b) in der Nachtschicht ab dem 1. Januar 2020: 5 zu 1,
- 8. Neurologische Frührehabilitation:
 - a) in der Tagschicht ab dem 1. Januar 2020: 5 zu 1,
 - b) in der Nachtschicht ab dem 1. Januar 2020: 12 zu 1.
- (2) Der Anteil von Pflegehilfskräften an der Gesamtzahl der Pflegekräfte darf die folgenden Grenzwerte in den folgenden pflegesensitiven Bereichen nicht überschreiten:
 - 1. Intensivmedizin:
 - a) in der Tagschicht: 8 Prozent,
 - in der Nachtschicht: 8 Prozent; ab dem 1. Januar 2020 findet keine Berücksichtigung von Pflegehilfskräften statt,
 - 2. Geriatrie:
 - a) in der Tagschicht: 20 Prozent; ab dem 1. Januar 2020: 15 Prozent,
 - b) in der Nachtschicht: 40 Prozent; ab dem 1. Januar 2020: 20 Prozent,
 - 3. Unfallchirurgie:
 - a) in der Tagschicht: 10 Prozent,
 - b) in der Nachtschicht: 15 Prozent,
 - 4. Kardiologie:
 - a) in der Tagschicht: 10 Prozent,
 - b) in der Nachtschicht: 15 Prozent; ab dem 1. Januar 2020: 10 Prozent,
 - 5. Herzchirurgie:
 - a) in der Tagschicht: 5 Prozent,

- b) in der Nachtschicht findet keine Berücksichtigung von Pflegehilfskräften statt.
- 6. Neurologie:
 - a) in der Tagschicht: 10 Prozent,
 - b) in der Nachtschicht: 8 Prozent,
- 7. Neurologie Schlaganfalleinheit:
 - a) in der Tagschicht findet keine Berücksichtigung von Pflegehilfskräften statt,
 - in der Nachtschicht findet keine Berücksichtigung von Pflegehilfskräften statt,
- 8. Neurologische Frührehabilitation:
 - a) in der Tagschicht: 10 Prozent,
 - b) in der Nachtschicht: 8 Prozent.
- (3) Führt die Anwendung der Pflegepersonaluntergrenzen zu dem Ergebnis, dass für die auf einer Station oder in einer intensivmedizinischen Behandlungseinheit zu versorgende Patientenanzahl weniger als eine Pflegekraft vorgehalten werden müsste, ist die Anwesenheit mindestens einer Pflegefachkraft sicherzustellen.
- (4) Sind auf einer Station verschiedene Pflegepersonaluntergrenzen einzuhalten, so gilt schichtbezogen die Pflegepersonaluntergrenze mit der niedrigsten Anzahl von Patientinnen und Patienten im Verhältnis zu einer Pflegekraft mit dem zugehörigen Grenzwert für den Anteil von Pflegehilfskräften. Abweichend von Satz 1 sind die Pflegepersonaluntergrenzen nach Absatz 1 Nummer 1 neben den Pflegepersonaluntergrenzen nach Absatz 1 Nummer 2 bis 8 anzuwenden.
- (5) Die Krankenhäuser ermitteln die Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen anhand monatlicher Durchschnittswerte.

§ 7 Mitteilungspflicht bei Nichteinhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen

(1) Die Krankenhäuser teilen den jeweiligen Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes und dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus einmal je Quartal die Anzahl der Schichten mit, in denen die Pflegepersonaluntergrenzen nach § 6 nicht eingehalten worden sind. Die Mitteilung muss spätestens bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Beginn des folgenden Quartals und aufgeschlüsselt nach Monaten und nach der Art der Schicht erfolgen.

- (2) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus übermittelt einmal je Quartal eine Zusammenstellung der Angaben nach Absatz 1 an
 - 1. den Spitzenverband Bund der Krankenkassen,
 - 2. die Deutsche Krankenhausgesellschaft,
 - 3. den Verband der Privaten Krankenversicherung,
 - 4. die jeweils zuständigen Landesbehörden,
 - die Landesverbände der Krankenkassen und
 - 6. auf Anforderung an das Bundesministerium für Gesundheit.

§ 8 Ausnahmetatbestände und Übergangsregelungen

- (1) Bis zum 31. März 2020 werden Vergütungsabschläge gemäß § 137i Absatz 5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch für die in § 6 Absatz 1 Nummer 5 bis 8 festgelegten Pflegepersonaluntergrenzen nicht erhoben.
- (2) Die Pflegepersonaluntergrenzen müssen in den folgenden Fällen nicht eingehalten werden:
 - bei kurzfristigen krankheitsbedingten Personalausfällen, die in ihrem Ausmaß
 über das übliche Maß hinausgehen, und
 - 2. bei starken Erhöhungen der Patientenzahlen, wie beispielsweise bei Epidemien oder bei Großschadensereignissen.

Das Krankenhaus ist verpflichtet, den jeweiligen Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes das Vorliegen der Voraussetzungen eines Ausnahmetatbestandes nach Satz 1 nachzuweisen.

§ 9 Personalverlagerungen

- (1) Personalverlagerungen aus anderen Bereichen in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen in die pflegesensitiven Bereiche in Krankenhäusern sind unzulässig, wenn sich die Anzahl der Pflegefachkräfte in Vollkräften in den anderen Bereichen in der unmittelbaren Patientenversorgung im Vergleich zum Vorjahr im Jahresdurchschnitt um mehr als 3 Prozent und sich dort zugleich das Verhältnis von Pflegekräften in Vollkräften zu Belegungstagen um mehr als 3 Prozent reduziert hat. Bei der Ermittlung der Belegungstage der Fachabteilungen gilt der Entlassungstag aus einer Fachabteilung nicht als Belegungstag der entlassenden Fachabteilung.
- (2) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus stellt jährlich zum 30. Juni eines Jahres fest, ob in einem Krankenhaus mit pflegesensitiven Bereichen im Kran-



Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisationsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken und Pflichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwortlichen können digital abfragen, wer, welche Pflicht, an welchem Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle Pflichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %. Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspflichten zur Risikoabwehr aus. Rechtspflichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespeichert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsanwälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialisten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschriften von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 Gerichtsurteile, standardisierte Pflichtenkataloge für 45 Branchen und 57.000 vorformulierte Betriebspflichten. 44.000 Unternehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspflichten drei Millionen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine Unternehmenspflicht zu übersehen.

kenhaus unzulässige Personalverlagerungen gemäß Absatz 1 stattgefunden haben. Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus übermittelt dem betroffenen Krankenhaus das Ergebnis der Feststellung nach Satz 1. Das betroffene Krankenhaus hat das ihm übermittelte Ergebnis an die jeweiligen Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes weiterzuleiten.

(3) Sind für ein Krankenhaus unzulässige Personalverlagerungen gemäß Absatz 1 festgestellt worden, vereinbaren die Vertragsparteien nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes geeignete Maßnahmen, die das Krankenhaus zur Vermeidung von Personalverlagerungen zu ergreifen hat.

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung vom 5. Oktober 2018 (BGBI. I S. 1632) außer Kraft.

Anlage (zu § 3 Absatz 1) Indikatoren-DRGs

Folgende DRGs des German Diagnosis Related Groups Fallpauschalen-Katalogs 2018, der auf der Internetseite des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus veröffentlicht ist, gelten als Indikatoren für das Vorhandensein eines pflegesensitiven Bereiches in Krankenhäusern:

Geriatrie

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|--|
| B44A | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Ner- |
| | vensystems mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, mit neurologischer Kom- |
| | plexbehandlung des akuten Schlaganfalls |
| B44B | Geriatrische frührehab. Komplexbehandlung bei Krankh. u. Stör. d. Nervensyst. m. schw. |
| | mot. Funktionseinschr., mit and. neurolog. Komplexbeh. d. akuten Schlaganfalls od. oh. |
| | schw. mot. Funktionseinschr., m. neurolog. Komplexbeh. d. akuten Schlaganfalls |
| B44C | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Ner- |
| | vensystems mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung oder ohne schwere mot. |
| | Funktionseinschränkung, mit anderer neurolog. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls |
| B44D | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Ner- |
| | vensystems ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, ohne Komplexbehandlung |
| | des akuten Schlaganfalls |

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|--|
| E42Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der |
| | Atmungsorgane |
| F48Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des |
| | Kreislaufsystems |
| G14Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krank- |
| | heiten und Störungen der Verdauungsorgane |
| G52Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Ver- |
| | dauungsorgane |
| H44Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an he- |
| | patobiliärem System und Pankreas |
| I34Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krank- |
| | heiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe |
| I41Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Mus- |
| | kel-Skelett-System und Bindegewebe |
| J44Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, |
| | Unterhaut und Mamma |
| K01Z | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation oder |
| | geriatrischer frührehabilitativer Komplexbehandlung |
| K44Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoff- |
| | wechselkrankheiten |
| L44Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der |
| | Harnorgane |
| T44Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankhei- |
| | ten |
| U40Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei psychischen Krankheiten und Störun- |
| | gen |

Unfallchirurgie

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|--|
| B80Z | Andere Kopfverletzungen |
| E66A | Schweres Thoraxtrauma mit komplizierender Diagnose |
| E66B | Schweres Thoraxtrauma ohne komplizierende Diagnose |
| I01Z | Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplexer Diagnose |
| 105A | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, |
| | ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC |
| 105B | Implantation einer inversen Endoprothese am Schultergelenk |

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|--|
| 105C | Anderer großer Gelenkersatz ohne Implantation einer inversen Endoprothese am Schulter- |
| | gelenk |
| I08A | Andere Eingr. an Hüftgel. und Femur mit kompl. Mehrfacheingriff oder äuß. schw. CC bei |
| | Zerebralpar. und mit Osteotomie oder Muskel- / Gelenkplastik bei Zerebralpar. oder Kontrak- |
| | tur oder mit best. Eingr. bei Beckenfraktur oder IntK > 392 / 368 / - P. |
| 108B | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit komplexem Mehrfacheingriff oder komplexen |
| | Diagnosen oder mit bestimmtem Eingriff bei Beckenfraktur mit äußerst schweren CC oder |
| | Ersatz des Hüftgelenkes mit best. Eingriff an oberer Extremität und Wirbelsäule |
| 108C | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit bestimmtem Eingriff bei Beckenfraktur ohne |
| | äußerst schwere CC oder Ersatz des Hüftgelenkes mit anderem Eingriff an oberer Extremität |
| | und Wirbelsäule oder Alter < 6 Jahre |
| 108D | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit Mehrfacheingriff oder mit komplexer Diagnose |
| | oder mit komplexer Prozedur oder mit äußerst schweren CC, Alter > 5 Jahre |
| 108E | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit mäßig komplexem Eingriff, ohne äußerst |
| | schwere CC, mit bestimmter Osteotomie oder großem Eingriff an der unteren Extremität |
| | oder bei bestimmter Knocheninfektion |
| I08F | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit bestimmtem mäßig komplexem Eingriff, ohne |
| | äußerst schwere CC, mehr als ein Belegungstag |
| 108G | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit mäßig komplexem Eingriff, ohne äußerst |
| | schwere CC oder ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmter Knochentransplantation |
| | oder Pseudarthrose oder Revision einer Endoprothese, mehr als ein Belegungstag |
| 1091 | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule ohne komplizierende Faktoren |
| I11Z | Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität |
| I12A | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel- |
| | Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren CC |
| I12B | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel- |
| | Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, mit Revision des Kniegelenkes oder |
| 1400 | Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre |
| I12C | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel- |
| | Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, ohne Revision des Kniegelenkes, ohne |
| 1404 | Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre |
| I13A | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit komplexem Mehrfach- |
| | eingriff oder keramischem Knochenersatz, mit komplizierendem Eingriff an Humerus und |
| 1400 | Tibia oder aufwendiger Osteosynthese |
| I13B | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit komplexem Mehrfach- |
| | eingriff oder keramischem Knochenersatz, ohne komplizierenden Eingriff an Humerus und Tibia, ohne aufwendige Osteosynthese |
| | Tibia, Office adiweridige Osteosynthese |

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|---|
| I13C | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit best. Mehrfacheingr. |
| | od. kompl. Diagn. od. best. kompl. Osteotomie bei kompl. Eingriff od. schw. Weichteilscha- |
| | den oder bestimmte Eingriffe bei Endoprothese der oberen Extremität |
| I13D | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit komplexem Eingriff |
| | oder schwerem Weichteilschaden oder komplexer Osteotomie oder bestimmter Epiphyseo- |
| | dese bei mäßig komplexem Eingriff oder Pseudarthrose oder BNB bestimmter Knochen |
| I13E | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit mäßig komplexem |
| | Eingriff oder bei Pseudarthrose oder Revision einer Endoprothese am Kniegelenk ohne |
| | Wechsel oder BNB bestimmter Knochen |
| I13F | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk ohne mäßig komplexen |
| | Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne Revision einer Endoprothese am Kniegelenk, mit |
| | bestimmter offener Reposition oder Implantation von alloplastischem Knochenersatz |
| I13G | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk ohne mäßig komplexen |
| | Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne Revision einer Endoprothese am Kniegelenk, ohne |
| | bestimmte offene Reposition, ohne Implantation von alloplastischem Knochenersatz |
| I16A | Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität mit be- |
| | stimmtem Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen |
| I18A | Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter < 16 Jahre |
| | oder mit mäßig komplexem Eingriff oder mit beidseitigem Eingriff am Kniegelenk |
| I20A | Eingriffe am Fuß mit mehreren hochkomplexen Eingriffen oder Teilwechsel Endoprothese |
| | des unteren Sprunggelenks, mit hochkomplexem Eingriff und komplexer Diagnose oder be- |
| | stimmter Arthrodese |
| I20B | Eingriffe am Fuß mit mehreren komplexen Eingriffen oder hochkomplexem Eingriff oder |
| | Teilwechsel Endoprothese d. unteren Sprunggelenks oder bei Zerebralparese oder mit kom- |
| | plexem Eingriff und komplexer Diagnose oder mit Eingriff an Sehnen des Rückfußes |
| 120G | Eingriffe am Fuß ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, mit Arthrodese am Großzehen- |
| | grundgelenk oder Osteosynth. einer Mehrfragment-Fx oder bestimmter Knochen-Tx oder |
| | wenig kompl. Eingriff an mehr als einem Strahl oder Osteotomie oder Synovialektomie |
| 120H | Eingriffe am Fuß ohne kompl. Eingr., Alter > 15 Jahre, ohne Arthrodese am Großzehen- |
| | grundgelenk, ohne Osteosynth. einer Mehrfragment-Fx, ohne bestimmte Knochen-Tx, ohne |
| | wenig kompl. Eingriff an mehr als einem Strahl, ohne Osteotomie, ohne Synovialektomie |
| I21Z | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wir- |
| | belsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingrif- |
| | fe an der Klavikula |
| 122A | Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit großfläch. Gewebetransplantation, |
| | mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen, schwerem Weichteil- |
| | schaden oder komplexer Gewebetransplantation mit schweren CC |

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|---|
| I22B | Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit kleinflächiger Gewebetransplantation |
| | od. mit großflächiger Gewebetransplantation ohne kompliz. Konst., oh. Eingr. an mehreren |
| | Lokal., oh. schw. Weichteilschaden, oh. kompl. Gewebetranspl. m. schw. CC |
| I23A | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk, Femur |
| | und Wirbelsäule mit komplizierendem Eingriff am Knochen |
| 123B | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk, Femur |
| | und Wirbelsäule ohne komplizierenden Eingriff am Knochen |
| 127D | Eingriffe am Weichteilgewebe ohne bestimmte kleine Eingriffe oder kleinflächige Gewebe- |
| | transplantationen, ohne schwere CC, außer bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmten |
| | Eingriff am Weichteilgewebe |
| 127E | Bestimmte kleine Eingriffe am Weichteilgewebe oder ein Belegungstag |
| 129A | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula, bei |
| | komplizierender Diagnose oder Eingriff an mehreren Lokalisationen |
| 129B | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder best. Osteosynthesen an der Klavikula ohne |
| | kompliz. Diagnose, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen oder sonst. arthroskopische |
| | Rekonstruktion der Rotatorenmanschette mit bestimmten Eingriffen an der Schulter |
| I31A | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende |
| | Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand, mit aufwendigen Eingriffen am |
| | Unterarm |
| 131B | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende |
| | Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand oder bestimmte Eingriffe bei |
| | Mehrfragmentfraktur der Patella, mit bestimmten komplexen Eingriffen am Unterarm |
| I31C | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm ohne gelenkübergreifende |
| | Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand, ohne bestimmte Eingriffe bei |
| | Mehrfragmentfraktur der Patella, ohne bestimmte komplexe Eingriffe am Unterarm |
| 132A | Eingr. an Handgelenk u. Hand mit mehrzeitigem kompl. od. mäßig kompl. Eingr. od. mit |
| | Komplexbehandl. Hand od. mit aufwendigem rekonstruktivem Eingr. bei angeborener Fehl- |
| | bildung der Hand oder mit best. gefäßgestielten Knochentx. bei Pseudarthrose der Hand |
| 132F | Bestimmte mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, Alter > 5 Jahre, mehr als ein |
| | Belegungstag |
| 132G | Eingriffe an Handgelenk und Hand ohne komplexe oder mäßig komplexe Eingriffe oder mit |
| | bestimmtem mäßig komplexen Eingriff, Alter > 5 Jahre, ein Belegungstag oder mit anderem |
| 1404 | mäßig komplexen Eingriff, Alter > 5 Jahre |
| 146A | Prothesenwechsel am Hüftgelenk mit äußerst schweren CC oder Eingriff an mehreren Loka- |
| : | lisationen |
| 147A | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, |
| | ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplizierendem Eingriff oder Implantation / |
| | Wechsel einer Radiuskopfprothese oder Inlaywechsel Hüfte |



Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisationsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken und Pflichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwortlichen können digital abfragen, wer, welche Pflicht, an welchem Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle Pflichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %. Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspflichten zur Risikoabwehr aus. Rechtspflichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespeichert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsanwälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialisten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschriften von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 Gerichtsurteile, standardisierte Pflichtenkataloge für 45 Branchen und 57.000 vorformulierte Betriebspflichten. 44.000 Unternehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspflichten drei Millionen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine Unternehmenspflicht zu übersehen.

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|---|
| I47B | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne bestimmte komplizierende Faktoren, mit kom- |
| | plexer Diagnose an Becken/Oberschenkel, mit bestimmtem endoprothetischen Eingriff oder |
| | gelenkplastischem Eingriff am Hüftgelenk |
| I50A | Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Fakto- |
| | ren, mit bestimmtem Eingriff oder bestimmter Vakuumbehandlung mit kontinuierlicher Sog- |
| | behandlung ab 8 Tagen |
| I50B | Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Fakto- |
| | ren, ohne bestimmten Eingriff, mit bestimmter Vakuumbehandlung oder Alter < 16 Jahre |
| 159Z | Andere Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk oder mäßig komplexe Eingriffe |
| | an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte geschlossene Reposition |
| | einer Gelenkluxation mit Osteosynthese |
| 166C | Frakturen an Becken und Schenkelhals, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren |
| | CC oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte |
| 166F | Frakturen an Becken und Schenkelhals, mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere |
| | CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte |
| I68B | Nicht op. beh. Erkr. und Verl. im WS-Bereich, mehr als 1 BT, auß. bei Diszitis, mit äuß. |
| | schw. oder schw. Cc od. bei Para- / Tetrapl., mit kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder |
| | schw. CC, ohne Para- / Tetrapl. bei Diszitis |
| 168C | Nicht operativ behandelte Erkr. und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als ein BT |
| | oder and. Femurfraktur, bei Para- / Tetraplegie oder mit äußerst schw. CC oder mit schw. |
| | CC und Alter > 65 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder Kreuzbeinfraktur |
| I74C | Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß ohne äußerst schwere oder schwe- |
| | re CC, Alter > 9 Jahre |
| 175A | Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit CC |
| 177Z | Mäßig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk |
| 178Z | Leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprung- |
| | gelenk |
| 198Z | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System |
| | und Bindegewebe |
| J65A | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma mit komplexer Diagnose |
| J65B | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma ohne komplexe Diagnose |
| W01B | Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder bestimmten Eingriffen oder IntK > 392 / 368 / |
| | 552, ohne Frührehabilitation, mit Beatmung > 263 Stunden oder mit komplexer Vakuumbe- |
| | handlung oder mit IntK > 588 / 552 / - Aufwandspunkte |
| W01C | Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder bestimmten Eingriffen oder IntK > 392 / 368 / |
| | 552, ohne Frührehabilitation, ohne Beatmung > 263 Stunden, ohne komplexe Vakuumbe- |
| | handlung, ohne IntK > 588 / 552 / - Aufwandspunkte |

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|---|
| W02A | Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur, Extremitäten und Wirbelsäule oder komple- |
| | xen Eingriffen am Abdomen mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren |
| | Lokalisationen |
| W02B | Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur, Extremitäten und Wirbelsäule oder komple- |
| | xen Eingriffen am Abdomen, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren |
| | Lokalisationen |
| W04A | Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren oder Beatmung > 24 Stunden, mit komplizierender |
| | Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen |
| W04B | Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren oder Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizierende |
| | Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen |
| W36Z | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 / 828 Aufwandspunkte bei Polytrauma |
| | oder Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie mit endovaskulärer Implantation von Stent- |
| | Prothesen an der Aorta |
| W60Z | Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme |
| W61A | Polytrauma ohne signifikante Eingriffe mit komplizierender Diagnose |
| W61B | Polytrauma ohne signifikante Eingriffe, ohne komplizierende Diagnose |
| X04Z | Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität |
| X05A | Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand, mit komplexem Eingriff |
| X05B | Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand, ohne komplexen Eingriff |
| X07A | Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation mehr als einer Zehe oder mehr |
| | als eines Fingers |

Kardiologie

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|--|
| F01A | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Drei-Kammer-Stimulation oder Defibrillator |
| | mit kompliz. Faktoren oder myokardstimulierendes System oder aufwendige Sondenentf. mit |
| | kompliz. Faktoren oder Zwei-Kammer-Stimulation mit kompliz. Faktoren |
| F01B | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zwei-Kammer-Stimulation mit komplizieren- |
| | den Faktoren oder neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mehr als 24 |
| | Stunden mit komplizierenden Faktoren |
| F01C | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Drei-Kammer-Stimulation oder Defibrillator |
| | mit subkutaner Elektrode, ohne komplizierende Faktoren |
| F01D | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zwei-Kammer- oder Ein-Kammer-Stimulation |
| | mit äuß. schw. CC oder Ein-Kammer-Stimulation mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff |
| | oder mit IntK > 392 / 368 / - Aufwandspunkte oder best. Sondenentfernung |
| F01E | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zwei-Kammer-Stimulation oder aufwendige |
| | Sondenentfernung oder Implantation eines Drucksensors in die Pulmonalarterie |

| DRG | Bezeichnung DRG |
|--------|--|
| F01F | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Ein-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen |
| | Herz- oder Gefäßeingriff, ohne IntK > 392 / 368 / - Aufwandspunkte, ohne äußerst schwere |
| | CC, ohne aufw. Sondenentfernung, ohne Implantation eines Drucksensors |
| F02A | Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Zwei- oder Drei-Kammer- |
| | Stimulation |
| F02B | Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Ein-Kammer-Stimulation |
| F09B | Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter > 15 Jahre, ohne kom- |
| F | plizierende Konstellation, ohne Exzision am Vorhof, mit äußerst schweren CC |
| F09C | Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter > 15 Jahre, ohne kom- |
| F | plizierende Konstellation, ohne Exzision am Vorhof, ohne äußerst schwere CC |
| F12A | Implantation eines Herzschrittmachers, Drei-Kammersystem mit äuß. schw. CC oder ablativ. |
| ı | Maßnahmen oder PTCA oder mit aufwendiger Sondenentfernung mit kompliz. Faktoren oder |
| r | mit Revision eines Herzschrittm. oder AICD ohne Aggregatw. mit kompliz. Faktoren |
| F12B I | Implantation eines Herzschrittmachers, Drei-Kammersystem ohne äußerst schwere CC, |
| | ohne ablative Maßnahme, ohne PTCA oder Implantation eines Herzschrittmachers ohne |
| a | aufwendige Sondenentfernung mit komplizierenden Faktoren |
| F12D I | Implantation eines Herzschrittmachers, Zwei-Kammersystem, Alter > 15 Jahre, mit komple- |
| | xem Eingriff |
| F12E I | Implantation eines Herzschrittmachers, Zwei-Kammersystem, ohne kompl. Eingr., Alter > 15 |
| | Jahre, mit äußerst schweren CC oder isolierter offen chirurgischer Sondenimplantation oder |
| a | aufwendiger Sondenentfernung |
| F12F | Implantation eines Herzschrittmachers, Ein-Kammersystem, Alter > 15 Jahre, mit invasiver |
| ŀ | kardiologischer Diagnostik bei bestimmten Eingriffen |
| F12G I | Implantation eines Herzschrittmachers, Zwei-Kammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter |
| | > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne isolierte offen chirurgische Sondenimplantation, |
| | ohne aufwendige Sondenentfernung |
| F12H I | Implantation eines Herzschrittmachers, Ein-Kammersystem, ohne invasive kardiologische |
| | Diagnostik bei bestimmten Eingriffen, Alter > 15 Jahre, mit Implantation eines Ereignisrekor- |
| | ders |
| F12l l | Implantation eines Herzschrittmachers, Ein-Kammersystem, ohne invasive kardiologische |
| | Diagnostik bei bestimmten Eingriffen, Alter > 15 Jahre, ohne Implantation eines Ereignisre- |
| ŀ | korders |
| F15Z | Perkutane Koronarangioplastie mit komplizierender Konstellation mit komplexer Diagn. u. |
| | hochkompl. Intervention od. m. Angioplastie, Alt. < 16 J. oder inv. kardiolog. Diagnostik, mit |
| | kompliz. Konstellation od. Endokarditis, mehr als 2 Belegungstage |
| F17A \ | Wechsel eines Herzschrittmachers, Mehrkammersystem oder Alter < 16 Jahre |
| F17B \ | Wechsel eines Herzschrittmachers, Einkammersystem, Alter > 15 Jahre |

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|---|
| F18A | Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggre- |
| | gatwechsel, Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff oder mit |
| | aufwendiger Sondenentfernung |
| F18B | Revision Herzschrittmacher od. Kardioverter / Defibrillator (AICD) oh. Aggregatw., Alt. < 16 J. |
| | od. mit äuß. schw. CC, oh. kompl. Eingr., oh. aufwend. Sondenentf. od. Alt. > 15 J., oh. äuß. |
| | schw. CC mit kompl. Eingr., mit intralum. exp. Extraktionshilfe |
| F18C | Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggre- |
| | gatwechsel, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Sondenentfer- |
| | nung, mit komplexem Eingriff, ohne intraluminale expandierende Extraktionshilfe |
| F18D | Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggre- |
| | gatwechsel, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Sondenentfer- |
| | nung, ohne komplexen Eingriff |
| F19A | Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen mit äußerst schweren |
| | cc |
| F19C | Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen ohne äußerst schwere |
| | CC, Alter > 17 Jahre |
| F19D | Radiofrequenzablation über A. renalis, Alter > 17 Jahre |
| F24A | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention |
| | oder mit Angioplastie, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC |
| F24B | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention |
| | oder mit Angioplastie, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC |
| F37Z | Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krank- |
| | heiten und Störungen des Kreislaufsystems |
| F41A | Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt mit äußerst schweren CC |
| F41B | Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt ohne äußerst schwere CC |
| F43A | Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, Alter < 6 |
| | Jahre oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 / 552 Aufwandspunkte |
| F43B | Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems ohne IntK > |
| | 392 / 552 / 552 Punkte, Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre oder mit komplizierender Kons- |
| | tellation oder bestimmter OR-Prozedur oder IntK > - / 368 / - Punkte |
| F43C | Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, Alter > 15 |
| | Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte, |
| | ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmte OR-Prozedur |
| F49A | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, mit äußerst schweren |
| | CC oder IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkten, mit komplexem Eingriff oder Alter < 10 |
| | Jahre |
| F49B | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, mit äußerst schweren |
| | CC oder IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkten, ohne komplexen Eingriff, Alter > 9 Jahre |

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|---|
| F49D | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere |
| | CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter > 14 Jahre, mit kardialem Mapping |
| | oder mit schweren CC, mehr als ein Belegungstag |
| F49E | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne IntK > 196 / 184 / |
| | 368 Aufwandspunkte, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC oder ein |
| | Belegungstag, mit komplexer Diagnose |
| F49F | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere |
| | CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, |
| | ohne schwere CC bei BT > 1, ohne kompl. Diagnose, mit best. Eingr. |
| F49G | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere |
| | CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, |
| | ohne schwere CC bei BT > 1, ohne komplexe Diagnose, ohne best. Eingr. |
| F50A | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie mit komplexer Ablation im linken Vorhof oder |
| | hochkomplexer Ablation oder Implantation eines Ereignisrekorders |
| F50B | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie mit komplexer Ablation oder Alter < 16 Jahre, |
| | ohne komplexe Ablation im linken Vorhof, ohne hochkomplexe Ablation, ohne Implantation |
| | eines Ereignisrekorders |
| F50C | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie ohne komplexe Ablation, Alter > 15 Jahre, ohne |
| | Implantation eines Ereignisrekorders, mittransseptaler Linksherz-Katheteruntersuchung oder |
| | mit bestimmter Ablation |
| F50D | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie ohne komplexe Ablation, Alter > 15 Jahre, ohne |
| | Implantation eines Ereignisrekorders, ohne transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung, |
| | ohne bestimmte Ablation |
| F52A | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC |
| F52B | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder mit |
| | intrakoronarer Brachytherapie oder bestimmte Intervention |
| F56A | Perkutane Koronarangioplastie mit bestimmter hochkomplexer Intervention, mit äußerst |
| | schweren CC |
| F56B | Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention, ohne bestimmte hochkom- |
| | plexe Intervention oder ohne äußerst schwere CC oder Kryoplastie |
| F58A | Perkutane Koronarangioplastie mit äußerst schweren CC |
| F58B | Perkutane Koronarangioplastie ohne äußerst schwere CC |
| F60A | Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik mit äußerst schweren CC |
| F60B | Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik ohne äußerst schwere CC |
| F61A | Infektiöse Endokarditis mit komplizierender Diagnose oder mit komplizierender Konstellation |
| F61B | Infektiöse Endokarditis ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation |
| | |



Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisationsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken und Pflichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwortlichen können digital abfragen, wer, welche Pflicht, an welchem Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle Pflichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %. Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspflichten zur Risikoabwehr aus. Rechtspflichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespeichert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsanwälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialisten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschriften von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 Gerichtsurteile, standardisierte Pflichtenkataloge für 45 Branchen und 57.000 vorformulierte Betriebspflichten. 44.000 Unternehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspflichten drei Millionen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine Unternehmenspflicht zu übersehen.

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|--|
| F62A | Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC, mit Dialyse oder komplizierender |
| | Diagnose oder mit bestimmter hochaufwendiger Behandlung mit intensivmedizinischer Kom- |
| | plexbehandlung > 196/ 184/ 368 Punkte oder komplizierender Konstellation |
| F62B | Herzinsuffizienz und Schock mit äuß. schw. CC, mit Dialyse oder kompliz. Diag. oder mit |
| | best. hochaufw. Beh. oder ohne kompliz. Konstellation, ohne best. hochaufw. Beh., mehr als |
| | 1 Belegungstag bei best. akuten Nierenversagen mit äuß. schw. CC |
| F62C | Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC oder ohne Dialyse, ohne komplizie- |
| | rende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, ohne best. hochaufw. Beh., mehr als |
| | ein Belegungstag, ohne best. akutes Nierenversagen oder ohne äußerst schwere CC |
| F62D | Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC oder ohne Dialyse, ohne komplizie- |
| | rende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmte hochaufwendige Be- |
| | handlung, ein Belegungstag |
| F66A | Koronararteriosklerose mit äußerst schweren CC |
| F66B | Koronararteriosklerose ohne äußerst schwere CC |
| F68B | Angeborene Herzkrankheit, Alter > 5 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung |
| | > 196 / - / - Aufwandspunkte |
| F69A | Herzklappenerkrankungen mit äußerst schweren oder schweren CC |
| F69B | Herzklappenerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC |
| F70A | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äußerst schweren CC |
| F70B | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere CC |
| F71A | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren |
| | CC, mehr als ein Belegungstag oder mit kathetergestützter elektrophysiologischer Untersu- |
| | chung des Herzens oder bestimmter hochaufwendiger Behandlung |
| F71B | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere |
| | CC oder ein Belegungstag, ohne kathetergestützte elektrophysiologische Untersuchung des |
| | Herzens, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung |
| F72A | Angina pectoris mit äußerst schweren CC |
| F72B | Angina pectoris ohne äußerst schwere CC |
| F74Z | Thoraxschmerz und sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems |
| F75D | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC oderein Belegungstag, |
| 1705 | Alter > 17 Jahre |
| F95A | Interventioneller Septumverschluss, Alter < 19 Jahre oder Vorhofohrverschluss |
| F95B | Interventioneller Septumverschluss, Alter > 18 Jahre |
| F98B | Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne minimalinvasiven Eingriff an |
| | mehreren Herzklappen, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 |
| | Jahre, ohne Implantation eines Wachstumsstents, mit sehr komplexem Eingriff |

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|---|
| F98C | Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne minimalinvasiven Eingriff an |
| | mehreren Herzklappen, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 |
| | Jahre, ohne Implantation eines Wachstumsstents, ohne sehr komplexen Eingriff |

Herzchirurgie

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|---|
| A03A | Lungentransplantation mit Beatmung > 179 Stunden |
| A03B | Lungentransplantation ohne Beatmung > 179 Stunden |
| A05A | Herztransplantation mit Beatmung > 179 Stunden oder intensivmedizinischer Komplexbe- |
| | handlung > 2646/ 2484 / - Aufwandspunkte |
| A05B | Herztransplantation ohne Beatmung > 179 Stunden, ohne intensivmedizinische Komplexbe- |
| | handlung > 2646 / 2484 / - Aufwandspunkte |
| F03A | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, mit komplizierender Konstellation oder be- |
| | stimmter Zweifacheingriff |
| F03B | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, mit Dreifacheingriff oder Alter < 1 Jahr oder |
| | Eingriff in tiefer Hypothermie oder IntK > 392 / 368 / - Aufwandspunkte oder pulmonaler |
| | Endarteriektomie oder bestimmter komplizierender Konstellation |
| F03C | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, ohne kompl. Konst., Alter > 0 Jahre, ohne |
| | Eingr. in tiefer Hypothermie, ohne IntK > 392 / 368 / - Punkte, ohne pulm. Endarteriektomie, |
| | mit Zweifacheingriff oder bei angeb. Herzfehler, mit kompl. Eingriff |
| F03E | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, ohne kompliz. Konstellation, ohne Eingriff in |
| | tiefer Hypothermie, ohne IntK > 392 / 368 / - P., Alter > 15 J., mit Zweifacheingr. od. kompl. |
| | Eingriff od. bei Endokarditis od. bei angeb. Herzfehler |
| F03F | Herzklappeneingr. mit Herz-Lungen-Maschine, ohne kompl. Konst., ohne Eingr. in tiefer Hy- |
| | poth., ohne IntK > 392 / 368 / - P., ohne Dreifach- / Zweifacheingr., außer bei angeb. Herz- |
| | fehler, ohne kompl. Eingr., außer bei Endokarditis, Alter > 15 J. |
| F05Z | Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer |
| | Ablation, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder bestimmte Eingriffe mit |
| | Herz-Lungen-Maschine in tiefer Hypothermie |
| F06A | Koronare Bypass-Operation mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit komplizieren- |
| | der Konstellation oder Karotiseingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / |
| | 368 / - Aufwandspunkte |
| F06B | Koronare Bypass-Operation mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne komplizie- |
| | rende Konstellation, ohne Karotiseingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > |
| | 392 / 368 / - Aufwandspunkte |
| F06C | Koronare Bypass-Operation ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, mit kompl. Kons- |
| | tellation oder IntK > 392 / 368 / - P. oder Karotiseingriff oder bei Infarkt oder mit Reoperation |
| | oder mit invasiv. kardiolog. Diagnostik, mit intraoperativer Ablation |

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|---|
| F06D | Koronare Bypass-Operation ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizie- |
| | rende Konstellation, ohne IntK > 392 / 368 / - Aufwandspunkte, ohne Karotiseingriff, mit in- |
| | vasiv. kardiolog. Diagnostik oder mit intraoperativer Ablation oder schwersten CC |
| F06E | Koronare Bypass-Operation ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizie- |
| | rende Konstellation, ohne IntK > 392 / 368 / - Aufwandspunkte, ohne Karotiseingriff, ohne |
| | invasiv. kardiolog. Diagnostik, ohne intraoperative Ablation, ohne schwerste CC |
| F07A | Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter < 1 Jahr oder mit komplizierender Konstel- |
| | lation oder komplexer Operation oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > - / 368 /- |
| | Aufwandspunkte |
| F07B | Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter > 0 Jahre, mit Reoperation an Herz oder |
| | Perikard oder bestimmter komplizierender Konstellation, ohne komplexe Operation, ohne |
| | intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / 368 /- Aufwandspunkte |
| F07C | Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter > 0 Jahre, ohne Reoperation an Herz oder |
| | Perikard, ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Operation, ohne intensivmedi- |
| | zinische Komplexbehandlung > - / 368 /- Aufwandspunkte |
| F09A | Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter < 16 Jahre, mit kompli- |
| | zierender Konstellation oder Exzision am Vorhof |
| F36A | Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsys- |
| | tems mit komplizierenden Faktoren, > 1176 / 1380 / - Aufwandspunkte |
| F36B | Intensivmedizinische Komplexbeh. bei Krankh. und Störungen des Kreislaufsystems mit |
| | kompliz. Faktoren, > 588 / 828 / - P. od. > - / - / 1104 P. mit best. OR-Proz. oder > - / - / 552 |
| | P. mit best. Aortenstent oder minimalinv. Eingr. an mehreren Herzklappen |
| F98A | Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne minimalinvasiven Eingriff an |
| | mehreren Herzklappen, mit hochkomplexem Eingriff oder komplexer Diagnose oder Alter < |
| | 16 Jahre oder Implantation eines Wachstumsstents |

Neurologie

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|---|
| A43Z | Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom |
| B02D | Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation, ohne bestimmten komplexen Eingriff, |
| | Alter > 5 Jahre, ohne bestimmte komplizierende Faktoren |
| B04A | Interventionelle oder beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schwe- |
| | ren CC |
| B11Z | Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur |
| B13Z | Epilepsiechirurgie mit invasivem präoperativen Video-EEG |
| B17A | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder |
| | Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, mit komplexer Diagno- |
| | se oder Implantation eines Ereignis-Rekorders |

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|---|
| B17C | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder |
| | Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, Alter < 19 Jahre oder |
| | mit schweren CC, Alter > 15 Jahre |
| B39A | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter OR-Prozedur, |
| | mehr als 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mit komplizierender Konstellation oder |
| | intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte |
| B39B | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter OR-Prozedur, |
| | bis 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mehr als 72 Stunden, ohne kompl. Eingr., ohne |
| | kompliz. Konst., ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Punkte |
| B39C | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit best. OR-Prozedur, bis 72 |
| | Std., ohne kompl. Eing., ohne kompliz. Konst., ohne intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / |
| | - P. oder and. neurolog. Komplexbeh. des akuten Schlaganf., mehr als 72 Std. |
| B42A | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage mit neuro- |
| | logischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder fachübergreifende u. andere |
| | Frührehabilitation mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls |
| B42B | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage ohne |
| | neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls |
| B43Z | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als 27 Tage |
| B45Z | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / 828 Aufwandspunkte bei Krankhei- |
| | ten und Störungen des Nervensystems |
| B48Z | Frührehabilitation bei Multipler Sklerose und zerebellarer Ataxie, nicht akuter Para- / Tetrap- |
| | legie oder anderen neurologischen Erkrankungen |
| B49Z | Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson |
| B60A | Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, mehr als ein Belegungstag |
| B60B | Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, ein Belegungstag |
| B63Z | Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion |
| B64Z | Delirium |
| B66B | Neubildungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, |
| | Alter > 9 Jahre, ohne komplizierende Konstellation |
| B66D | Neubildungen des Nervensystems, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > |
| | 15 Jahre |
| B67A | Morbus Parkinson mit äußerst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung |
| B67B | Morbus Parkinson ohne äußerst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung |
| B68A | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungs- |
| | tag |
| B68C | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, |
| | Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose |
| | |

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|---|
| B68D | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, |
| | Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose |
| B69A | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurolo- |
| | gischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden |
| B69B | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurolo- |
| | gischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Stunden, mit äußerst schwe- |
| | ren CC |
| B69C | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurol. |
| | Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Std., ohne äuß. schw. CC oder mit |
| | anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls oder mit äuß. schw. CC |
| B69D | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne neuro- |
| | logische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Kom- |
| | plexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne äußerst schwere CC |
| B70A | Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 |
| | Stunden, mit komplizierender Diagnose |
| B70B | Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 |
| | Stunden, ohne komplizierende Diagnose oder mit komplexem zerebrovaskulären Vasos- |
| | pasmus oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte |
| B70C | Apoplexie ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit neurol. Komplexbeh. des akuten |
| | Schlaganfalls bis 72 Std., mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse |
| | oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Std. |
| B70D | Apoplexie ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose oder |
| | systemische Thrombolyse, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std. |
| | oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std. |
| B70E | Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere |
| | neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne komplexen zere- |
| | brovask. Vasospasmus, mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse |
| B70F | Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere |
| | neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne komplexen zerebrovas- |
| | kulären Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose, ohne systemische Thrombolyse |
| B70G | Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder mit ande- |
| | rer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach |
| | Aufnahme |
| B70H | Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere |
| | neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach |
| | Aufnahme |
| B70I | Apoplexie, ein Belegungstag |



Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisationsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken und Pflichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwortlichen können digital abfragen, wer, welche Pflicht, an welchem Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle Pflichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %. Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspflichten zur Risikoabwehr aus. Rechtspflichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespeichert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsanwälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialisten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschriften von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 Gerichtsurteile, standardisierte Pflichtenkataloge für 45 Branchen und 57.000 vorformulierte Betriebspflichten. 44.000 Unternehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspflichten drei Millionen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine Unternehmenspflicht zu übersehen.

| B71A Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose oder Komplexbehandlung der Hand, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren Cc oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren oder schweren CC ber bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren oder schweren CC bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung der Hand oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie B71C Erkrankungen an Hirnnerven u. periph. Nerven ohne Komplexb. d. Hand od. m. kompl. Diagnose, ohne schw. CC od. außer b. Para- / Tetraplegie od. ohne kompl. Diagn., m. äuß. schw. od. schw. CC, auß. b. Para- / Tetrapl. od. ohne schw. CC, b. Para- / Tetrapl. B71D Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie B72B Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, mehr als ein Belegungstag B73Z Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag B74A Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie B76B Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit auß. Schweren CC, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbildu, Alter > 0 Jahre B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne achwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne komple. Diagnose, ohne äußerst schwere Oct, ohne komple. Diagnose, ohne außerst | DRG | Bezeichnung DRG |
|--|------|--|
| Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren oder schweren CC B71B Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung der Hand oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie B71C Erkrankungen an Hirnnerven u. periph. Nerven ohne Komplexb. d. Hand od. m. kompl. Diagnose, ohne schw. CC od. außer b. Para- / Tetraplegie od. ohne kompl. Diagn., m. äuß. schw. od. schw. CC, auß. b. Para- / Tetrapl. od. ohne schw. CC, b. Para- / Tetrapl. B71D Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie B72B Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, mehr als ein Belegungstag B73Z Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag B74Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems B76A Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne komplexe Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne komplexe Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte Diagnose, ohne bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems mit kochkomplexer Diagnose oder mit äufwendige / hochaufwendiger Behandlung | B71A | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose oder Kom- |
| Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung der Hand oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie B71C Erkrankungen an Hirnnerven u. periph. Nerven ohne Komplexb. d. Hand od. m. kompl. Diagnose, ohne schw. CC od. außer b. Para- / Tetraplegie od. ohne kompl. Diagn., m. äuß. schw. od. schw. CC, auß. b. Para- / Tetraplegie od. ohne kompl. Diagn., m. äuß. schw. od. schw. CC, auß. b. Para- / Tetraplegie od. ohne schwe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie B72B Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, mehr als ein Belegungstag B73Z Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag B74Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems B76A Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie B76B Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter < 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagno, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76C Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne komplexe Diagnose, ohne k | | plexbehandlung der Hand, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren Cc oder bei |
| CC oder bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung der Hand oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie B71C | | Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren oder schweren CC |
| Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie B71C Erkrankungen an Hirnnerven u. periph. Nerven ohne Komplexb. d. Hand od. m. kompl. Diagnose, ohne schw. CC od. außer b. Para- / Tetraplegie od. ohne kompl. Diagn., m. äuß. schw. od. schw. CC, auß. b. Para- / Tetrapl. od. ohne schw. CC, b. Para- / Tetrapl. B71D Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie B72B Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, mehr als ein Belegungstag B73Z Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag B74Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems B76A Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn. ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B77E Kopfschmerzen B77E Kopfschmerzen B78A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B77E Kopfschmerzen B78A Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B78B Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äufwendige / ho | B71B | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit schweren |
| Erkrankungen an Hirnnerven u. periph. Nerven ohne Komplexb. d. Hand od. m. kompl. Diagnose, ohne schw. CC od. außer b. Para- / Tetraplegie od. ohne kompl. Diagn., m. äuß. schw. od. schw. CC, auß. b. Para- / Tetrapl. od. ohne schw. CC, b. Para- / Tetrapl. Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie B72B Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, mehr als ein Belegungstag Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexer Diagnostik und Therapie Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit auß. schweren CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B83A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer | | CC oder bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung der Hand oder ohne komplexe |
| agnose, ohne schw. CC od. außer b. Para- / Tetraplegie od. ohne kompl. Diagn., m. äuß. schw. od. schw. CC, auß. b. Para- / Tetrapl. od. ohne schw. CC, b. Para- / Tetrapl. B71D Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie B72B Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, mehr als ein Belegungstag B73Z Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag B74Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems B76A Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie B76B Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmte aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung Degenerative Krankheiten des Nerv | | Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie |
| schw. od. schw. CC, auß. b. Para- / Tetrapl. od. ohne schw. CC, b. Para- / Tetrapl. B71D Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie B72B Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, mehr als ein Belegungstag B73Z Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag B74Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems B76A Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose, ohne bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung D84A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | B71C | Erkrankungen an Hirnnerven u. periph. Nerven ohne Komplexb. d. Hand od. m. kompl. Di- |
| Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie B72B Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, mehr als ein Belegungstag Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems B76A Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie B76B Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn. ohne aüß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76C Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B77A Kopfschmerzen B77A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmte aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B77A Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B78A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | | agnose, ohne schw. CC od. außer b. Para- / Tetraplegie od. ohne kompl. Diagn., m. äuß. |
| plexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie B72B Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, mehr als ein Belegungstag B73Z Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag B74Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems B76A Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie B76B Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnoses B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn. ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77C Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | | schw. od. schw. CC, auß. b. Para- / Tetrapl. od. ohne schw. CC, b. Para- / Tetrapl. |
| plegie B72B Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, mehr als ein Belegungstag B73Z Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag B74Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems B76A Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie B76B Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn. ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmte aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | B71D | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose, ohne Kom- |
| B72B Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, mehr als ein Belegungstag B73Z Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag B74Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems B76A Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie B76B Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | | plexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC, außer bei Para- / Tetra- |
| B73Z Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag B74Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems B76A Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie B76B Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose, ohne bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | | plegie |
| B76A Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexer Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexer Diagnose B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexer Diagnose B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | B72B | Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, mehr als ein Belegungstag |
| broken vensystems Broken Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie Broken Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose Broken Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung Broken Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre Broken Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose Broken Broken Belegungstag oder ohne komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung Baha Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung Baha Vaskuläre Myelopathien Baha Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | B73Z | Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag |
| B76A Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie B76B Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | B74Z | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Ner- |
| B76B Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | | vensystems |
| CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmte aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | B76A | Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie |
| äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | B76B | Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren |
| B76C Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | | CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne |
| schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | | äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose |
| schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | B76C | Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äuß. |
| B76E Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | | schweren CC, ohne kompl. Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne |
| Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | | schwere CC, mit EEG oder best. Diagnose, ohne kompl. Diagnose, mit angeb. Fehlbildung |
| best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | B76E | Anfälle, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schw. CC, |
| B76G Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | | Alter > 2 Jahre, ohne kompl. Diagn. oder ohne äuß. schw. oder schwere CC, mit EEG oder |
| schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | | best. Diagnose, ohne kompl. Diagn., ohne angeb. Fehlbild., Alter > 0 Jahre |
| komplexe Diagnose B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | B76G | Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst |
| B77Z Kopfschmerzen B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | | schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne |
| B81A Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | | komplexe Diagnose |
| wendiger / hochaufwendiger Behandlung B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | B77Z | Kopfschmerzen |
| B81B Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | B81A | Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter auf- |
| wendige / hochaufwendige Behandlung B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | | wendiger / hochaufwendiger Behandlung |
| B84Z Vaskuläre Myelopathien B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | B81B | Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte auf- |
| B85A Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- | | wendige / hochaufwendige Behandlung |
| | B84Z | Vaskuläre Myelopathien |
| ßerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose | B85A | Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äu- |
| | | ßerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose |

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|---|
| B85B | Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit äußerst schweren oder schweren CC, |
| | mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose, ohne hochkomplexe Diagnose |
| B85C | Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst |
| | schwere oder schwere CC oder ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder zerebrale |
| | Lähmungen |
| B85D | Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst |
| | schwere oder schwere CC oder ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose |
| B86Z | Rückenmarkkompression, nicht näher bezeichnet und Krankheit des Rückenmarkes, nicht |
| | näher bezeichnet |
| C61Z | Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges |
| D61Z | Gleichgewichtsstörung, Hörverlust und Tinnitus |
| K43Z | Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten |
| T64B | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre, |
| | mehr als ein Belegungstag |
| U61Z | Schizophrene, wahnhafte und akut psychotische Störungen |
| U64Z | Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen |
| W01A | Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder bestimmten Eingriffen oder IntK > 392 / 368 / |
| | 552 Aufwandspunkte, mit Frührehabilitation |
| W40Z | Frührehabilitation bei Polytrauma |

Neurologische Frührehabilitation

| DRG | Bezeichnung DRG |
|------|--|
| A43Z | Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom |
| B11Z | Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur |
| B42A | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage mit neuro- |
| | logischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder fachübergreifende u. andere Frührehabilitation mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls |
| B42B | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage ohne |
| | neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls |
| B43Z | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als 27 Tage |
| W01A | Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder bestimmten Eingriffen oder IntK > 392 / 368 / |
| | 552 Aufwandspunkte, mit Frührehabilitation |
| W40Z | Frührehabilitation bei Polytrauma |